

云发布通用版和云发布传媒版功能对比表

功能项	云发布传媒版 (VNNOX AD)	云发布通用版 (VNNOX Standard)
可支持播放的媒体类型		
支持播放图片	JPG, PNG, ICO, JPEG, BMP, GIF	JPG, PNG, ICO, JPEG, BMP, GIF
支持播放视频	MP4, AVI, RMVB, MOV, FLV, MKV, WMV	MP4, AVI, RMVB, MOV, FLV, MKV, WMV
支持播放文档	Word, Excel, PPT, PDF	Word, Excel, PPT, PDF
支持文字走马灯	√	√
支持播放流媒体	√	√
支持播放网页	√	√
支持播放动态数据源 (RSS类型)	√	√
其他媒体组件	模拟时钟 数字时钟 文字文本 天气 日历 窗口	模拟时钟 数字时钟 文字文本 天气 日历 窗口
支持在线媒体预览	√	√
支持播放音频	MP3	MP3
支持媒体文件云备份	√	√
支持打折媒体 (定制功能)	√	×
节目排期调度功能		
自定义媒体播放顺序、任意调整播放时长	√	√
设定播放特效	√	√
自定义播放次数	√	√
节目轮播	√	√
节目插播	√	×
节目垫片	√	×
支持定点投放 (定制功能)	√	×
支持紧急插播 (定制功能)	√	×
支持节目添加背景音乐 (定制功能)	√	×
支持自定义节目播放时间	√	√
支持开窗 (多图层) 播放	√	√
支持设定媒体有效期	√	×
支持同步播放模式	√	√
自动生成均匀广告清单	√	×
支持多方的合作广告排片运营模式	√	×
支持子清单	√	×
支持导入预设清单模板, 自动生成播放清单	√	×

远程控制功能		
显示屏在线状态监控	√	√
监控终端实时播放画面	√	√
终端电源控制功能(关闭显示屏)	√	√
支持控制屏幕亮度	√	√
支持控制设备音量	√	√
紧急黑屏设置	√	√
视频源设置	√	√
控制终端重启	√	√
监控终端通讯流量消耗	√	√
清理终端存储空间	√	√
显示终端地理位置	√	√
支持终端对时、支持同步播放 (互联网对时+局域网对时)	√	√
支持设置终端时区\时间	√	√
支持设置周期性控制计划	√	√
支持任意手机、平板访问操作	√	√
远程监控功能		
实时监控显示屏运营状态	√	√
系统日志及安全性相关功能		
查看节目播放日志	√	√
查看远程控制日志	√	√
支持自定义配置播放日志属性	√	×
支持媒体审核	√	√
业务管理\系统权限设置		
支持播放器分组管理	√	√
支持子用户账号	√	√
支持自定义配置子用户系统权限	√	√
支持创建工作组	√	√
支持系统信息OEM	√	√
支持系统语言	中文、英文、日文、法语、西班牙语	中文、英文、日文、法语、西班牙语

备注
新用户默认拥有 5G云空间
支持向左/向右/向上滚动、翻页、静止
通用版暂不支持节目页预览
只能用作文本和图片的背景音频
适用于条形屏
传媒版需要在清单模块调整
通用版则在节目页制作时调整
支持定时插播、周期插播两种方式
适用于车载屏，根据GPS定位自动切换节目，实现精准投放
播放紧急通知等内容，可以设置是否暂停正在播放的正常节目
传媒 (AD) 版本支持设置更多种的周期维度的播放排期
开窗数量与硬件配置及播放内容相关
配合对时同步，可以很好的实现多台终端同步播放的效果。
采用专利算法，精确匹配商显传媒客户特殊需求，为传媒客户节约大量排片时间 行业内暂无其他类似产品有此功能
针对于商业价值高的户外大屏资源，推出符合户外传媒资源联合运营排片业务要求的特色功能
适用于商业传媒客户，配合系统权限控制体系，完美解决欧美户外大屏排片管控需求； 国外竞品中 Scala, broadsign也有类似功能

远程截屏功能，终端可以回传当前播放画面，帮助用户确认播放内容是否安全
电源需要连接多功能卡进行电源配置后方可生效，云平台也支持本板继电器控制电源（需要使用客户端软件进行配置后方可生效）
NTP对时视网络情况，最小可以做到300 ms；射频对时可以做到30 ms延迟，但终端需要额外配置射频Lora模块；适用于灯杆屏、室内商显广告机等多种同步播放场景
云平台可以获取摄像头捕捉的画面，查看显示屏故障信息、控制系统温度、显示屏状态概要（上线时间、本月消耗流量）、存储使用情况
日期范围、类型、播放器等条件进行查询；系统支持自动统计媒体播放次数、时长可精确到毫秒
查看控制命令的执行结果
针对商显传媒客户的诉求，传媒版特意支持用户为媒体资源增加更多的属性项，用以记录更多关键的业务信息
适用于对数据安全比较敏感的项目
对终端数量较多的集群项目非常重要
针对大型组织客户或工程商代理运营模式
用于配合权限控制实现数据隐私保护及业务数据隔离，适用于大型集群控制需求或业务繁复注重数据安全性的的大型公司组织